

Datos Técnicos

Ficha técnica:

Pegasus 70

Modelo:	Pegasus 70
Peso:	3000 Kg. desplazándose
Peso máx.:	8000 kg. emplazada
Altura plegada:	1990 mm.
Anchura plegada:	990 mm.
Largo sin generador:	2550 mm.
Largo con generador:	3250 mm.
Alt. mín. para desplegar:	2500 mm.
Bomba hidráulica:	23 l/min. 240 bar.
Variador frecuencia:	DELTA 10 KW
Motor eléctrico:	400 V - 9,5 KW
Potencia:	12,5 CV
Tipo de grúa:	F 65 ACF 24
Capacidad a 2 m.:	2685 Kg.
Capacidad a 9,50 m.:	485 Kg.
Longitud de grúa:	9,50 m. / 11,10 m.
Cabrestante:	1161587 - TIPO VR 905
Capacidad cabrestante:	1070 Kg.
Tipo de oruga:	PT15G - AV6115 - 2008
Orugas:	Bridgestone 230x43x72 FP
Capacidad de orugas:	3000 kg.
Pendiente máxima:	20 %

FASSI

DECLARACION CE DE CONFORMIDAD

EC DECLARATION OF CONFORMITY - DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'

FASSI GRU S.p.A.

24021 ALBINO (Bg) ITALY - Via Roma, 110 - TEL. +39 035 776400 - FAX +39 035 755020

<http://www.fassigroup.com> - e-mail: fassigr@fassigroup.com

Declara bajo su propia responsabilidad que la grúa hidráulica:

Declares under its sole responsibility that the hydraulic crane:

Dichiara sotto la propria responsabilità che la gru idraulica:

DRUGD

GRU FASSI F65ACF.24

Como abajo se describe - as under described - come sotto descritta

N° de série
S/N
N° di serie

6581

Año de fabricación
Year of construction
Anno di costruzione

2008

DISTRIBUTORE S800 A 7 FNZ
 MODULO ELETTRICO X S800 7 FNZ
 RADIOCOMANDO SCANRECO 8 FNZ
 INDICATORE VISIVO ROSSO/GIALLO
 PROLUNGA MANUALE TIPO "P"
 ELEMENTO DISTRIBUTORE SUPPLEMENTARE
 NON ATTIVATO (CENTRO CHIUSO)
 ATTIVAZIONE 5° ELEMENTO PER VERRI-
 CELLO
 VERRICELLO IDRAULICO TIPO "V9"
 FINE CORSA MECCANICO PER VERRICELLO
 VERSIONE "CE"

COPY

- Está en conformidad con la Directiva Máquina M.D. 98/37/CE, con la Directiva 89/336 y con las disposiciones de la norma armonizada EN 12999:2002/A2:2006
- Quien introduzca en el mercado la máquina completa compuesta por la grúa montada en un camión o en otra base DEBE, antes de ponerla en servicio, declarar su conformidad a la Comunidad Directiva Europea.
- is in conformity with the M.D. 98/37/CE, with the Directive 89/336 and with the provisions of the harmonized standard EN 12999:2002/A2:2006
- Whosoever puts on the market the complete machine composed by this crane fitted on a truck or on any other foundation MUST, before putting into service, declare its conformity to the European Community Directives.
- è in conformità con la Direttiva Macchine 98/37/CE, con la Direttiva 89/336 e con le disposizioni della norma armonizzata EN 12999:2002/A2:2006
- Chi immette sul mercato la macchina complessiva costituita dalla presente gru montata su autocarro o su ogni altro tipo di fondazione, DEVE, prima della messa in servizio, dichiarare la Conformità della stessa alle Direttive Comunitarie.

DECLARACION N°
DECLARATION N.

52420

Albino, 21/10/2008

EL REPRESENTANTE LEGAL
Cipriano Franco Fassi

Rev. 01.07.08